



Docieplenie cokołu budynku.
Przekrój przez opaskę



1. Ściana fundamentowa
2. Ściana zewnętrzna kondygnacji nadziemnej
3. Środek klejący do styropianu
4. Izolacja termiczna - styropian gr. 11 cm
5. Zaprawa podwójnie zbrojona siatką
6. Farba gruntująca
7. Wyprawa elewacyjna
8. Profil cokołowy
9. Dybel mocujący profil cokołowy
10. Opaska z kostki brukowej
11. Izolacja przeciwwilgociowa
12. Izolacja termiczna - styropian gr. 13 cm
13. Dybel mocujący izolację termiczną

Uwaga!
Jednoczesne stosowanie materiałów
różnych systemów jest niedopuszczalne!

Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 49L tel./fax. (041) 265 24 64 kom. 667 633 003				Nr rysunku S15	Branża ARCHITEKTURA		Skala 1:100		
Projektant: Architektura		mgr inż. arch. Zbigniew Doktor		227/KL/72		Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Wolności 62-68 67-200 Głogów		Adres budowy Budynek Mieszkalny Wielorodzinny Al. Wolności 62 - 68 dz.nr ewid. 19 67-200 Głogów	
Asystent projektanta:		Agnieszka Bąk		-----		Rodzaj projektu PROJEKT BUDOWLANY			
						Tytuł rysunku SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE			
		Imię i nazwisko:		Nr upr.		Podpis:		Data opracowania: styczeń 2015r.	